

Разит

Діюча речовина:

імадаклоприд, 140 г/л + ацетаміприд, 160 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л.

Препаративна форма:

концентрат суспензії.

Призначення:

інноваційний трикомпонентний інсектицид контактної-системної дії пролонгованого захисту від комплексу шкідників.

Чому Разит:

- Легкість і простота застосування
- Швидка дія протягом 2-х годин
- Тривалий період захисту
- Унікальне поєднання 3-х діючих речовин з різними властивостями
- Знищує максимальний спектр шкідників, на будь якій стадії розвитку
- Відсутність звикання шкідників до препарату

Спосіб застосування та норми витрат

Культура	Шкідник	Норма витрати на 1 сотку	Максимальна кратність обробок
Картопля	Колорадський жук, попелиці, трипси	1,5 мл на 4-5 л води	2

* Строк очікування: 20 днів. Строки виходу людей на оброблені площі: для проведення механізованих робіт – 1 день, ручних робіт – 3 дні.

Світовий досвід застосування

Культура	Шкідник	Норма витрати на 1 сотку	Максимальна кратність обробок
Буряки	Довгоносики, попелиця, блішки	1,5-2 мл на 4-5 л води	2
Флодові та ягідні культури	Попелиці, довгоносики, квіткоїди, плодожерки, листовійки	1,5-2 мл на 4-5 л води	2
Цибуля, крім цибулі «на перо»	Цибулева муха, трипси	1,5 мл на 4-5 л води	2
Капуста	Попелиці, капустяний білан, блішки	1,5 мл на 4-5 л води	2
Томати, баклажани	Колорадський жук	1,5 мл на 4-5 л води	2
Горох, соя	Горохова плодожерка, гороховий зерноїд, попелиці, акацієва вогнівка	1,5 мл на 4-5 л води	2
Квіткові та декоративні культури	Листогризучі гусениці, попелиці та ін. шкідники	1,5 мл на 4-5 л води	2